


Fiebre del Valle

Otros nombres: Coccidioidomicosis, Fiebre del Valle

La Fiebre del Valle se diagnostica mediante pruebas de sangre o de otros líquidos corporales o de tejidos. Muchas personas con la infección aguda se recuperan sin tratamiento



La Fiebre del Valle es una enfermedad causada por un hongo (o moho) llamado Coccidioides. Estos hongos viven en el suelo de las zonas áridas como el suroeste de los EE.UU. Se puede contraer al respirar (inhalar) las esporas del hongo. La infección no se contagia de persona a persona.

¿Quién está en riesgo?



Tienen mayor riesgo:

- Personas mayores, en especial los que tienen más de 60 años.
- Personas que se hayan mudado recientemente a un área donde se encuentre el hongo.

Tienen alto riesgo:

- Personas cuyos trabajos los exponen al polvo del suelo:
 - Trabajadores agrícolas
 - Trabajadores de la construcción,
 - Militares que realizan entrenamiento de campo.
- Afroamericanos y asiáticos
- Mujeres en su tercer trimestre de embarazo
- Personas con un sistema inmunitario debilitado



Los Síntomas:



La Fiebre del Valle suele ser leve, sin síntomas. Si usted tiene síntomas, éstos pueden parecerse a los de la gripe:

- Fiebre,
- Tos, dolor de cabeza,
- Erupción cutánea y dolor muscular.

La mayoría de las personas se recuperan en varias semanas o meses. Unas pocas personas quizás desarrollen una enfermedad pulmonar crónica o una infección generalizada.

En algunos casos, los médicos pueden recetar medicamentos que destruyan al hongo, llamados antimicóticos (antifúngicos).

Origen: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

<https://www.cdc.gov/fungal/diseases/coccidioidomycosis/spanish/index.html>